



ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατάλογος προϊόντων
Βιομηχανίας Τροφίμων

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΑΦΑΛΑΤΙΚΑ

ΑΜΕΛΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΧΛΩΡΙΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



Η εταιρία **ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ** ιδρύθηκε από τον Χάρη Σταματάκη, το 1978, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διάθεση απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων καθαρισμού.

Από το ξεκίνημά της η εταιρία προσφέρει υψηλή ποιότητα στα προϊόντα της, χαμηλούς χρόνους παραγωγής και παράδοσης, και έτσι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών της, εδραιώνοντάς την ως μία από τις βασικές παραγωγούς χημικών απορρυπαντικών προϊόντων στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και χώρων εστίασης. Το 2011 αναλαμβάνει ο Γιώργος Σταματάκης, ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία που διέπει την εταιρία από το ξεκίνημά της.

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας οφείλουν να είναι σχεδιασμένες και να υλοποιούνται με τρόπο που να διασφαλίζεται πρωταρχικά η υγιεινή των προϊόντων της και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, η εταιρία μελέτησε, σχεδίασε, εγκατέστησε και λειτουργεί ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα **ISO 9001:2008 & ISO 9001:2015**.

Σήμερα η εταιρία διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων για επαγγελματική και οικιακή χρήση. Επίσης, παράγει εξειδικευμένα απορρυπαντικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του επαγγελματία.

Η εταιρία **ΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ** παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τεχνικά ζητήματα, καθώς το εξειδικευμένο προσωπικό είναι ικανό να προτείνει λύσεις σε θέματα καθαριότητας που προκύπτουν στη διαδικασία της παραγωγής. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την καθαριότητα, την ορθή χρήση των προϊόντων καθώς και τον καθαρισμό και συντήρηση του εξοπλισμού, η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει τακτική εκπαίδευση για την επιπρόσθετη κατάρτιση του προσωπικού και ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης.

REFOAM

Αλκαλικό προϊόν υψηλού αφρισμού γενικής χρήσης για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μηχανημάτων της γραμμής παραγωγής. Χρησιμοποιείται με μηχάνημα υψηλής πίεσης.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
23 kg 230 kg	2-3 %	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

DUROQUART

Γενικό καθαριστικό με απολυμαντικές ιδιότητες, με βάση τα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου. Κατάλληλο για επιφάνειες εργασίας βιομηχανιών τροφίμων.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 13 kg 23 kg 230 kg	2-4 %	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

CHEMOX PLUS

Όξινο καθαριστικό με βάση το φωσφορικό οξύ και δεσμευτικούς παράγοντες για την αφαίρεση αλάτων και άλλων ανόργανων αποθέσεων από τον εξοπλισμό. Χρήση με μηχάνημα αφρισμού.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
25 kg 250 kg	2-3 %	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ALL WHITE

Αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης σε μορφή σκόνης, μέτριου αφρισμού. Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών και εξοπλισμού από οργανικούς ρύπους και υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
30 kg	3-5 %	








ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

DURANT

Αλκαλικό καθαριστικό κατάλληλο για απομάκρυνση λιπαρών ουσιών από δάπεδα, φρεάτια, κανάλια, κ.α. Περιέχει ενεργό χλώριο.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
23 kg 230 kg	1-3 %	    








ΚΑΤΑΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

SAVON

Υγρό σαπούνι γενικής χρήσης, κατάλληλο για καθαρισμό σκευών και εξοπλισμού. Χρήση χειρονακτικά.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 13 kg 20 kg	1:1	    



ΚΑΤΑΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

CARNEX SUPER

Υγρό γενικής χρήσης για καθαρισμό δαπέδων και κοινόχρηστων χώρων. Διατίθεται και χωρίς άρωμα για χρήση σε χώρους τροφίμων.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 13 kg 20 kg	5ml / 1lt νερό	    



ΚΑΤΑΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

OUT SOLT

Όξινο προϊόν για την αφαίρεση αλάτων νερού και γαλακτόλιθου από κλειστά κυκλώματα, παστεριωτές, κορυφολόγους και σωληνώσεις.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
23 kg 230 kg 1200 kg	1-2 %	 



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ισχυρό απολυμαντικό κλειστών κυκλωμάτων και επιφανειών με βάση μια συγκεκριμένη αναλογία υπεροξικού οξέως και υπεροξειδίου του υδρογόνου.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
22 kg	0,5 %	  



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



X-333

Ισχυρό αλκαλικό προϊόν με δεσμευτικούς παράγοντες, διαβρέκτες και αντιαφριστικό. Για την αφαίρεση λιπαρών ουσιών, από κλειστά κυκλώματα, παστεριωτές, κορυφολόγους και σωληνώσεις.

Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
23 kg 230 kg 1200 kg	1-2 %	 



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

CHEM-OX

Όξινο καθαριστικό με βάση το φωσφορικό οξύ και δεσμευτικούς παράγοντες για την αφαίρεση αλάτων και άλλων ανόργανων αποθέσεων από τον εξοπλισμό.
Χρήση με ψεκάσμο.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
23 kg 230 kg	εξαρτάται από τη συσσώρευση αλάτων	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

SANITRE

Καθαριστικό αλάτων νερού από χώρους υγιεινής.
Κατάλληλο για πορσελάνες, πλακάκια, αρμούς, κ.α.
Εφαρμογή με ψεκάσμο.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
6 kg 15 kg 23 kg	αυτούσιο	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

OUT SOLT

Όξινο προϊόν για την αφαίρεση αλάτων νερού από κλειστά κυκλώματα και σωληνώσεις.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
23 kg 230 kg 1200 kg	εξαρτάται από τη συσσώρευση αλάτων	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ALCA GS



Αλκαλικό υγρό για τον καθημερινό καθαρισμό και την απολύμανση των αμελκτικών μηχανών από τις λιπαρές ουσίες του γάλακτος. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλή αραιώση. Κατάλληλο και για τον καθαρισμό των παγολεκάνων.

Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
25 kg 250 kg	0,5%	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ACIDO GS

Όξινο υγρό για τον περιοδικό καθαρισμό των αμελκτικών μηχανών. Ιδανικό για την αφαίρεση των αλάτων του νερού και το γαλακτόλιθο.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε χαμηλή αραιώση.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
23 kg 230 kg	0,5%	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

DECARBOL

Ιδιαίτερα αλκαλικό υγρό, για την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών. Κατάλληλο για καθαρισμό μερών του εξοπλισμού σε λεκάνη που περιέχει διάλυμα του προϊόντος.




Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
15 kg 25 kg	εξαρτάται από τη συσσώρευση λιπαρών ουσιών	



BX-15

Υγρός παντοκαθαριστής για δύσκολους ρύπους. Απομακρύνει λίπη, ορυκτέλαια, γράσα, μελάνες. Η αλκαλική του σύνθεση, το καθιστά πολύ αποτελεσματικό στην απομάκρυνση ρύπων από όλες τις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται με ψεκασμό στην επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 13 kg 20 kg	εξαρτάται από τη συσσώρευση λιπαρών ουσιών	



DECARBOL - S


Ισχυρό αλκαλικό προϊόν για την απομάκρυνση δύσκολων λεκέδων από λάδια και λίπη. Ιδανικό για καθαρισμό επιφανειών, δαπέδων, εξοπλισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο με ψεκασμό ή και με αφριστικό μηχανήμα.

Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
6 kg 15 kg 25 kg 250 kg	εξαρτάται από τη συσσώρευση λιπαρών ουσιών	



ALL WHITE

Αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης σε μορφή σκόνης, μέτριου αφρισμού. Κατάλληλο για καθαρισμό δαπέδων, εξοπλισμού από οργανικούς ρύπους και υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας.

Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
30 kg	3-5%	



ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

DUROQUART

Γενικό καθαριστικό με απολυμαντικές ιδιότητες, με βάση τα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου. Κατάλληλο για επιφάνειες εργασίας βιομηχανιών τροφίμων.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 13 kg 23 kg 230 kg	2-4 %	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ισχυρό απολυμαντικό κλειστών κυκλωμάτων και επιφανειών με βάση μια συγκεκριμένη αναλογία υπεροξικού οξέως και υπεροξειδίου του υδρογόνου.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
22 kg	0,5 %	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

BIOXEL

Γενικό καθαριστικό με απολυμαντικές ιδιότητες, με βάση τα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου. Κατάλληλο για επιφάνειες εργασίας βιομηχανιών τροφίμων. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg	0,5-1 %	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

SUPER FAST

Λιπαντικό μεταφορικών ταινιών. Βοηθάει στην ομαλή λειτουργία τους, ενώ ταυτόχρονα δεν αφήνει υπολείμματα, λόγω της απουσίας αφρισμού.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
20 kg 65 kg	αυτούσιο	



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΙΩΝ

SUPER SAVON

Υγρό καθαρισμού χεριών με ευχάριστο άρωμα.
Περιέχει γλυκερίνη.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 13 kg 20 kg	αυτούσιο	    







ΚΑΤΑΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Υγρό καθαρισμού και απολύμανσης χεριών.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg	αυτούσιο	    



ΚΑΤΑΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

DOL-D

Υγρό για πλυντήριο πιάτων, ποτηριών, σκευών.
Απομακρύνει τα λίπη ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει το σχηματισμό αλάτων.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους νερού.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
6 kg 16 kg 25 kg	0,5ml / 1lt νερό	    



PYROGEN

Αλκαλικό καθαριστικό εμπλουτισμένο με διαβρέκτες και αντιαφριστικό για την αφαίρεση λιπαρών ουσιών από πλαστικά τελάρα και πλαστικές συσκευασίες βιομηχανίας τροφίμων.
Χρησιμοποιείται για το πλυντήριο κλουβιών.
Λόγω της συνέργιας του ενεργού χλωρίου επιτυγχάνεται και η απολύμανση τους.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
25 kg 75 kg	2-4 %	   



SUPER DRY

Υγρό στεγνωτικό - λαμπρυντικό πλυντηρίου σκευών.
Απομακρύνει τα στίγματα.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους νερού.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 13 kg 20 kg	0,2ml / 1lt νερό	    



CHLORION ULTRA

Χλωρίνη σε παχύρευστη μορφή, ιδιαίτερα αποτελεσματική σε χαμηλή αραίωση. Διατίθεται με άρωμα λεμόνι.



Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
5 kg 14 kg 22 kg	5ml / 1lt νερό	

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



CHLORION

Χλωρίνη σε υγρή μορφή, κατάλληλη για απολύμανση, με ή χωρίς άρωμα.

Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
22 kg	0,5%	

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



CHLORIX

Υδατικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, κατάλληλο για χλωριώσεις νερού.

Συσκευασία	Αραίωση	Τομέας εφαρμογής
25 kg 75 kg	3ppm / 1lt νερό	

 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ΙΝΟΧ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ

Ανοξείδωτο καζάνι για τη δημιουργία
συμπαγή αφρού.
Λειτουργεί με πίεση αέρα.

Χωρητικότητα

24 lt
50 lt

Τομέας εφαρμογής





ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΣΦΑΓΕΙΑ



ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΗΣ



ΙΧΘΥΡΑ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



Χημικά Βορείου Ελλάδος ΙΚΕ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς
57 008, ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσ/νίκης (Νεοχωρούδα)
Τηλ. 2310 781951
Φαξ 2310 783523

info@ngc.gr